

# OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO VHF-ESTACIÓN BASE

BIBLIOGRAFÍA: Cartilla Radiotelefónica TM-021



1. ¿Bajo la autoridad de quien está la estación móvil?
  - a) De la Autoridad Marítima
  - b) Del capitán o persona encargada de la estación móvil
  - c) Del Capitán de Puerto.
  - d) Del Oficial de Guardia.
  
2. ¿La obligación de mantener el secreto de las comunicaciones es aplicable?
  - a) Al capitán solamente.
  - b) Al operador de guardia solamente.
  - c) Al capitán y a todos los operadores de la estación.
  - d) No es obligación mantener el secreto de las comunicaciones.
  
3. Todo operador debe estar en conocimiento de cuales son las estaciones costeras con las que se puede comunicar en:
  - a) Las cercanías.
  - b) Todo momento y en cualquier lugar.
  - c) Sólo las estaciones de barcos a su alrededor
  - d) Sólo las estaciones cercanas a aguas interiores.
  
4. Serán motivo de sanción entre otras:
  - a) Tener el equipo reglamentario.
  - b) Empleo adecuado de las radiocomunicaciones.
  - c) Uso de lenguaje soez
  - d) Buen uso de las frecuencias destinadas a socorro urgencia y seguridad.
  
5. El distintivo (señal de llamada) típico de una nave mercante chilena es:
  - a) LPSD
  - b) CBAP
  - c) DSCF
  - d) HEFX



# OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO VHF-ESTACIÓN BASE

BIBLIOGRAFÍA: Cartilla Radiotelefónica TM-021



6. El distintivo típico de una nave especial chilena es:
  - a) CBV22
  - b) CBT2
  - c) CB2345
  - d) CBA123
  
7. El MID chileno corresponde a los siguientes tres dígitos:
  - a) 701
  - b) 712
  - c) 721
  - d) 725
  
8. La identificación típica de una Radiobaliza de Localización de siniestros(RLS) chilena es:
  - a) 725123456
  - b) 701123456
  - c) 712123456
  - d) 801123456
  
9. El ISMM (MMSI) típico de una estación costera chilena es:
  - a) 007010170
  - b) 007121234
  - c) 007251860
  - d) 002321234
  
10. El distintivo típico de una estación base chilena es:
  - a) CBV 607
  - b) CBV
  - c) CBV 22
  - d) CBV2
  
11. Los buques nacionales con instalación radiotelefónica de VHF mientras se encuentren en la mar deben mantener escucha permanente en:
  - a) Canal 06
  - b) Canal 12
  - c) Canal 14
  - d) Canal 16

# OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO VHF-ESTACIÓN BASE

BIBLIOGRAFÍA: Cartilla Radiotelefónica TM-021



12. El período de silencio radiotelefónico va entre los minutos:

- a) 00 – 03 y 30 – 33
- b) 15 – 18 y 45 – 48
- c) 00 – 01 y 30 – 31
- d) 15 – 16 y 45 – 46.

13. El período de silencio radiotelefónico debe estar pintado en el reloj de la estación de color:

- a) Rojo
- b) Amarillo
- c) Verde
- d) Azul

14. La radiotelefonía en la banda de VHF marítimo ocupa el modo de emisión:

- a) G3E
- b) G2D
- c) G2B
- d) J3E

15. El sistema de comunicación simplex implica el uso de:

- a) Dos frecuencias y la palabra CAMBIO
- b) Dos frecuencias y sin la palabra CAMBIO.
- c) Una frecuencia única y la palabra CAMBIO
- d) Una frecuencia única y sin la palabra CAMBIO.

16. El sistema de comunicación duplex implica el uso de:

- a) Dos frecuencias y la palabra CAMBIO
- b) Dos frecuencias y sin la palabra CAMBIO.
- c) Una frecuencia única y la palabra CAMBIO
- d) Una frecuencia única y sin la palabra CAMBIO



# OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO VHF-ESTACIÓN BASE

BIBLIOGRAFÍA: Cartilla Radiotelefónica TM-021



17. Entre otros documentos, las estaciones de buques NO SOLAS deberán estar provistas obligatoriamente de los siguientes documentos:

- a) Cartas de navegación – mapas mundiales
- b) Licencia de estación – registro radioeléctrico.
- c) Pasavante – boletas última inspección TC.
- d) Lista de estaciones de INMARSAT – lista de estaciones del COSPAS – SARSAT.

18. Ninguna estación de radio puede funcionar sin contar con:

- a) Certificado de registro
- b) Boletas última inspección TC.
- c) Licencia de la Radioestación
- d) Mínimo 3 operadores con sus respectivos certificados.

19. Entre otras, una de las anotaciones realizadas en el bitácora de Comunicaciones es:

- a) Resumen de las comunicaciones de SOCORRO – URGENCIA – SEGURIDAD.
- b) Ruta de navegación
- c) Lista de puertos de arribo.
- d) Lista de puertos de zarpe.

20. El orden de prioridades de las comunicaciones en el servicio móvil marítimo es:

- a) Socorro – Urgencia – Seguridad – Rutina.
- b) Socorro – Seguridad – Rutina – Urgencia
- c) Socorro – Rutina – Seguridad – Urgencia
- d) Socorro – Seguridad – Urgencia – Rutina.

21. La señal radiotelefónica (palabra) que indica la prioridad de socorro es:

- a) SECURITE
- b) SOCORRO
- c) PAN PAN
- d) MAYDAY



# OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO VHF-ESTACIÓN BASE

BIBLIOGRAFÍA: Cartilla Radiotelefónica TM-021



22. La señal radiotelefónica (palabra) que indica la prioridad de urgencia es:

- a) SECURITE
- b) SOCORRO
- c) PAN PAN
- d) MAYDAY

23. La señal radiotelefónica (palabra) que indica la prioridad de seguridad es:

- a) SECURITE
- b) SOCORRO
- c) PAN PAN
- d) MAYDAY

## CUESTIONARIO CAPÍTULO II

24. Antes de transmitir cada estación debe:

- a) Escuchar para asegurarse que no efectuará interferencias
- b) Pedir autorización a la Autoridad Marítima
- c) Pedir autorización al Práctico.
- d) Anotar en el bitácora de comunicaciones.

25. El rango de frecuencia de la banda "V" del servicio móvil marítimo (SMM) es:

- a) 4000 Khz a 27500 Khz
- b) 500 Khz a 1605 Khz
- c) 1605 Khz a 4000 Khz
- d) 156 Mhz a 174 Mhz

26. La banda "V" del SMM equivale según la UIT a:

- a) UHF
- b) HF
- c) MF
- d) VHF



# OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO VHF-ESTACIÓN BASE

BIBLIOGRAFÍA: Cartilla Radiotelefónica TM-021



27. El procedimiento de llamada en la banda de VHF es:

- a) Tres veces la estación llamada – La palabra Aquí – tres veces la estación que llama.
- b) Una vez la estación llamada – La palabra Aquí – dos veces la estación que llama.
- c) Dos veces la estación llamada – La palabra Aquí – dos veces la estación que llama.
- d) Una vez la estación llamada – La palabra Aquí – una vez la estación que llama.

28. El procedimiento de llamada en la banda de HF es:

- a) Tres veces la estación llamada – La palabra Aquí – tres veces la estación que llama.
- b) Una vez la estación llamada – La palabra Aquí – dos veces la estación que llama.
- c) Dos veces la estación llamada – La palabra Aquí – dos veces la estación que llama.
- d) Una vez la estación llamada – La palabra Aquí – una vez la estación que llama.

29. Una vez establecido el contacto radiotelefónico, el procedimiento radiotelefónico de llamada es:

- a) Tres veces la estación llamada – La palabra Aquí – tres veces la estación que llama.
- b) Una vez la estación llamada – La palabra Aquí – dos veces la estación que llama.
- c) Dos veces la estación llamada – La palabra Aquí – dos veces la estación que llama.
- d) Una vez la estación llamada – La palabra Aquí – una vez la estación que llama.



# OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO VHF-ESTACIÓN BASE

BIBLIOGRAFÍA: Cartilla Radiotelefónica TM-021



30. Si una vez establecido el contacto, es necesario cambiar de frecuencia o canal, entonces el procedimiento de llamada de llamada en VHF en el nuevo canal es:
- a) Una vez el buque llamado – AQUÍ – Dos veces el buque que llama
  - b) Una vez el buque llamado – AQUÍ – Una vez el buque que llama.
  - c) Dos veces el buque llamado – AQUÍ – Dos veces el buque que llama.
  - d) Tres veces el buque llamado – AQUÍ – Tres veces el buque que llama.
31. En comunicaciones de VHF con estaciones costeras, la estación que asigna el canal de trabajo es:
- a) La estación de barco que llama
  - b) La estación costera
  - c) La estación de barco llamada.
  - d) La autoridad Marítima
32. La palabra utilizada en radiotelefonía para dar acuse de recibo es:
- a) Conforme
  - b) Terminado
  - c) Recibido
  - d) Cambio
33. La palabra utilizada en radiotelefonía para invitar a transmitir es:
- a) Cambio
  - b) Adelante
  - c) Recibido
  - d) Terminado
34. La palabra utilizada en radiotelefonía para finalizar una comunicación es:
- a) Cambio
  - b) Adelante
  - c) Recibido
  - d) Terminado



# OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO VHF-ESTACIÓN BASE

BIBLIOGRAFÍA: Cartilla Radiotelefónica TM-021



## CUESTIONARIO ANEXO I

### (Alfabeto Fonético)

35. La letra "A" de acuerdo al alfabeto fonético se pronuncia:

- a) ALFA
- b) ALFA
- c) A-L-P-H-A
- d) AMERICA

36. La letra "D" de acuerdo al alfabeto fonético se pronuncia:

- a) DELTA
- b) DELTA
- c) D-E-L-T-A
- d) DINAMARCA

37. La letra "I" de acuerdo al alfabeto fonético se pronuncia:

- a) IN DIA
- b) IN DIA
- c) I-N-D-I-A
- d) INGLATERRA

38. La letra "W" de acuerdo al alfabeto fonético se pronuncia:

- a) UIS KI
- b) UIS KI
- c) U-I-S-K-I
- d) WASHINGTON

39. La letra "J" de acuerdo al alfabeto fonético se pronuncia:

- a) YU LIET
- b) YEMEN
- c) J-U-L-I-E-T
- d) YU LIET

40. La letra "M" de acuerdo al alfabeto fonético se pronuncia:

- a) MA IK
- b) MA IK
- c) M-A-I-K
- d) MEXICO



# OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO VHF-ESTACIÓN BASE

BIBLIOGRAFÍA: Cartilla Radiotelefónica TM-021



41. La letra “Z” de acuerdo al alfabeto fonético se pronuncia:

- a) ZU LU
- b) Z-U-L-U
- c) ZU LU
- d) ZAIRE

42. El número CERO, de acuerdo a la tabla de pronunciación de cifras es:

- a) NA DA
- b) CE RO
- c) Z E RO
- d) NA DA ZE RO

43. El número CINCO, de acuerdo a la tabla de pronunciación de cifras es:

- a) P-E-N-T-A-F-I-V-E
- b) FIVE
- c) PEN TA FI VE
- d) CINCO

44. El número CUATRO, de acuerdo a la tabla de pronunciación de cifras es:

- a) CUA TRO
- b) FO UR
- c) KAR TE FOUR
- d) C-A-R- T-E- F-O-U-R

45. El número NUEVE, de acuerdo a la tabla de pronunciación de cifras es:

- a) NUE VE
- b) NI NE
- c) NO VE NI NE
- d) N-O- V-E- N-A-I-N

46. El número OCHO, de acuerdo a la tabla de pronunciación de cifras es:

- a) OCTOEIGHT
- b) O CHO
- c) EIGHT
- d) OTO EIT



# OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO VHF-ESTACIÓN BASE

BIBLIOGRAFÍA: Cartilla Radiotelefónica TM-021



47. El número TRES, de acuerdo a la tabla de pronunciación de cifras es:

- a) TRES
- b) TERATHREE
- c) TRES THREE
- d) THREE

48. El número DOS, de acuerdo a la tabla de pronunciación de cifras es:

- a) DOS
- b) TWO
- c) BI SO TU
- d) BI SO TWO

## **CUESTIONARIO ANEXO IV CANALES DE VHF SEL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO**

49. Los canales 15 y 17 están destinados para:

- a) Comunicaciones con la autoridad marítima
- b) Comunicaciones internas de la nave
- c) Comunicaciones de prácticos
- d) Comunicaciones con aeronaves en operaciones de búsqueda y salvamento.

50. Los canales 15 y 17 trabajan con una potencia de:

- a) 1 y 25 Watts
- b) Solamente 25 Watts
- c) Solamente 1 Watt
- d) 5 watts


51. Algunos de los canales designados para comunicaciones entre barcos son:

- a) 06 – 72
- b) 14 – 17
- c) 26 – 27
- d) 24 – 23



# OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO VHF-ESTACIÓN BASE

BIBLIOGRAFÍA: Cartilla Radiotelefónica TM-021



52. El canal designado para las comunicaciones con aeronaves en operaciones de búsqueda y salvamento es:

- a) 13
- b) 14
- c) 12
- d) 06
- e)

53. El canal utilizado por la autoridad marítima para difusiones es:

- a) 09
- b) 11
- c) 13
- d) 06

54. El canal utilizado para las difusiones de avisos a los navegantes es:

- a) 11
- b) 12
- c) 10
- d) 13

55. El canal exclusivo para alertas de socorro – urgencia y seguridad en llamada selectiva digital es:

- a) 16
- b) 70
- c) 26
- d) 12

56. El canal destinado para las comunicaciones Puente a Puente es:

- a) 06
- b) 16
- c) 13
- d) 72



# OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO VHF-ESTACIÓN BASE

BIBLIOGRAFÍA: Cartilla Radiotelefónica TM-021



57. Las capitanías de Puerto ocupan como canal de trabajo el canal:

- a) 13
- b) 14
- c) 16
- d) 26

58. Cuál es el canal destinado a las comunicaciones radiotelefónicas de Socorro – Urgencia y Seguridad.

- a) 16
- b) 12
- c) 13
- d) 14

59. Los canales de correspondencia pública son:

- a) Duplex
- b) Simplex
- c) Semi Duplex
- d) Semi Simplex

60. Los canales de comunicaciones entre barcos son :

- a) Duplex
- b) Simplex
- c) Semi Duplex
- d) Semi Simplex

61. ¿Cuáles son las potencias mínimas y máximas respectivamente del VHF?

- a) 1 y 25 Watts
- b) 3 y 50 Watts
- c) 5 y 50 Watts
- d) 1 y 5 Watts

